



Q-Sys AG

Systeme zur Qualitäts- und Kostensteuerung im Gesundheitswesen



# **Pomeriggio di studio RAI 2017**

## **Resident Assessment Instrument**

**La presa a carico dei fenomeni comportamentali  
dell'ospite affetto da demenza: dati RAI**

Dr. Graziano Ruggieri

FMH Geriatria

Medico Primario Clinica Hildebrand Centro Riabilitazione Brissago

cluster  
“depressivo”

Alterazione del tono dell'umore

euforia

labilità emotiva

agitazione psicomotoria

comportamento negativo (rifiuti)

cluster  
“psicotico”

Deliri

Convincimenti deliranti

Misidentificazioni

Allucinazioni

## cluster “comportamentale”

- Agitazione psicomotoria (es. S. di Godot)
- Aggressività verbale o fisica
- Vocalizzazione persistente (cantilenare)
- Vagabondaggio
- Affaccendamento incongruo
- Perseverazione
- Acatisia
- Indifferenza – Apatia/abulia
- Disinibizione – Irritabilità
- Disturbi del comportamento alimentare
- Disturbi del comportamento sessuale
- Disturbi dei ritmi circadiani

Processo demenziale

Comorbilità

Fattori genetici

FATTORI  
BIOLOGICI

Personalità  
premorboza

Predisposizione

FATTORI  
PSICHICI

## **PATOGENESI BIO-PSICO-SOCIALE**

FATTORI  
INTERPERSONALI

Stress del caregiver

Scarse relazioni sociali

FATTORI  
AMBIENTALI

Trasferimento in CPA

Ospedalizzazione


# Cambiamento del paradigm della cura


Perché questo campo clinico con una cultura sorpassata del nursing ?

Sintomatologia come espressione di:

- fallimento delle attitudini o delle strategie di negoziazione individuali di “affrontamento” ...
- “**Perdita della resilienza** verso le situazioni o gli elementi stressogeni estrinseci e intrinseci ”


## Verhaltensskala (0-12)









## Verhaltensskala- Mittelwert








## Aggressività verbale - frequenza in %



## Aggressività fisica - frequenza in %







**GRAZIE**